



# Ultra<sup>®</sup>

## Airless-Handspritzgerät

Die weltweit modernsten Hand-Farbspritzgeräte



### PROFESSIONELLES ARBEITEN

- Der schnellste Weg für kleinere Aufträge – von Experten bestätigt!  
Selbe Spritzleistung und Geschwindigkeit wie bei herkömmlichen Airless-Spritzgeräten
- Perfect Airless Finish™ – glatt und gleichmäßig bei jeder Geschwindigkeit  
Kein Herunterverdünnen – alle Innenraumanstriche, alle Finishes
- Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit – bei jedem Auftrag, an jedem Tag  
Komplett neue, einfach zu reinigende Konstruktion!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications

ULTRA<sup>®</sup> Corded - ULTRA<sup>®</sup> Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

# ULTRA®

## Modernste Airless-Hand-Farbspritzgeräte für Profis

### Der schnellste Weg für kleinere Aufträge – von Experten bestätigt!

Sparen Sie sich Zeit und Geld durch die Verwendung einer Düse bei allen Airless-Geräten mit der komplett neuen, patentierten Technologie **RAC X™ FFLP SwitchTips™** – in vielen verschiedenen Größen erhältlich und damit für jeden Auftrag geeignet. Das patentierte **FlexLiner™ Sacksystem** ermöglicht schnelles Beginnen, Spritzen und Reinigen für eine schnelle Auftragsabwicklung, sowie Spritzen in JEDE Richtung – selbst auf dem Kopf. Die Fachwelt ist sich einig: Es ist der schnellste Weg zu Perfect Airless Finish™.

### Perfect Airless Finish™ bei jeder Geschwindigkeit – ohne Herunterverdünnen

**SmartControl™** sorgt für Perfect Airless Finish™ beim Einsatz von Handspritzgeräten. Mit exakter Druckkontrolle spritzen – perfekte Ergebnisse! **ProControl™ II** passt die Motorgeschwindigkeit an für eine perfekte Druckfernsteuerung. Ultra-Handspritzgeräte bieten dasselbe hochklassige Finish wie Gracos größere Airless-Spritzgeräte – und das im Handformat. Spritzt alle Bautenanstriche.

### 3 Modelle – dieselbe Leistung

SPRITZT  
WASSERBASIERTE MATERIALIEN

SPRITZT LÖSUNGSMITTEL- UND  
WASSERBASIERTE MATERIALIEN



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



**ULTRA KABELGEFÜHRT**  
(171M360)

Extra langes Netzkabel (3 m) im Lieferumfang  
enthalten



**ULTRA KABELGEFÜHRT**  
(171M366)



**ULTRAMAX™**  
(17P258)

DEWALT® und das DEWALT-Logo sind Marken von DEWALT Industrial Tool Co. und werden unter Lizenz verwendet.

## Bahnbrechende Leistung, Zuverlässigkeit und fantastisches Finish.

Die Fachwelt ist sich einig: Airless-Handspritzgeräte sind unverzichtbar für die schnelle Erledigung kleiner Aufträge. Die ULTRA-Handspritzgeräte von Graco haben sich im Arbeitsalltag bewährt, sind absolut zukunftsweisend, unschlagbar schnell, dauerhaft zuverlässig und liefern ein perfektes Finish.



Patentierte Technologie

## Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit – bei jedem Auftrag, an jedem Tag


Die **Triax™** Dreifach-Kolbenpumpe bietet die branchenweit zuverlässigste Leistung mit allen Düsengrößen. Sie ist aus Edelstahl und Hartmetallkomponenten, an hochfestes Polymer gebunden, und damit die stabilste, leichteste Pumpe. Der innovative **Drop-In On-the-Job-Triax-Pumpenaustausch** mit **ProConnect™** ermöglicht den Austausch Ihrer modularen Pumpe bei der Auftragsausführung.



1. Entfernen Sie die Abdeckung mit einem Schraubendreher.



2. Nehmen Sie die alte Pumpe aus dem Spritzgerät.



3. Setzen Sie die neue Pumpe in das Spritzgerät.



POWERED BY  
**DEWALT**

Kabellose Modelle spritzen bis zu 3,5 Liter mit jeder Akkuladung, dank des DEWALT® 18-V-Lithium-Ionen-Systems – der aktuell zuverlässigsten und beliebtesten Batterie auf dem Markt.

Das Beste ist: Sie funktionieren mit jeder DEWALT® 18-V-Lithium-Ionen-Batterie.



# Von Anfang bis Ende

das weltweit modernste Airless-Handspritzgerät

**Der schnellste Weg für kleinere Aufträge – von Experten bestätigt!**  
**Perfect Airless Finish™ bei jeder Geschwindigkeit – ohne Herunterverdünnen**  
**Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit – bei jedem Auftrag, an jedem Tag**

**EXKLUSIVE, BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE!**



PATENTED TECHNOLOGY

## Patentierte RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

Zwei Düsen zum Gerät

Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ (Umkehrdüsen) liefern herausragende Spritzergebnisse und erleichtern das Reinigen verstopfter Düsen

Spritzen bei niedrigerem Druck mit JEDEM Graco-Spritzgerät



Perfect Airless Finish™  
 – genau wie mit einem CLASSIC S 395pc!



## True-PRO-Rückschlagventile mit Keramikugeln



## 1-Liter-FlexLiner™ † Komplett neue, einfach zu reinigende Konstruktion!

Einweg-Becher für minimale Reinigungszeiten

Spritzen in JEDE Richtung – selbst auf dem Kopf stehend!



## DAS LEICHTESTE PROFESSIONELLE AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT!



### Abnehmbarer Materialfilter

Zur Vermeidung von Düsenverstopfungen. Standardmäßige Auslieferung mit schwarzem 60-Mesh-Filter für Wandfarben und blauem 100-Mesh-Filter für Fine-Finish-Farben.

† Patentierte Technologie

# ULTRA<sup>®</sup>

## AIRLESS HANDHELD




Drop-In On-the-Job Triax™  
Pumpenaustausch



### TRIAX™-Dreifach-Kolbenpumpe †

Langlebiger Hartmetallkolben  
für höchste Zuverlässigkeit



### ProControl™ II Druckfernsteuerung

Anpassbare Motorgeschwindigkeit und  
Durchflussmenge – für die KOMPLETTE Kontrolle  
bei dick- und dünnflüssigen Materialien

### SmartControl™

Sorgt für ein gleichmäßiges Spritzbild bei allen Spritzdrücken

POWERED BY  
**DEWALT**<sup>®</sup>


LED-Füllstandsanzeige

Kompatibel mit jeder 18-V-Lithium-Ionen-Batterie  
von DEWALT

Leichtgewichtige Konstruktion, 35 Minuten Aufladezeit

### Spritzt wasserbasierte Materialien\*

\* Entscheiden Sie sich bei lösungsmittelbasierten Materialien für das ULTRAMAX-UltraMax-Airless-Handspritzgerät.



# Passen Sie Ihr Hand-Farbspritzgerät perfekt an Ihre Bedürfnisse an

## Perfect Airless Finish™

- Glatt und gleichmäßig bei jeder Geschwindigkeit
- Kein Ausdünnen
- Einsicht-Beschichtungen



## Triax™ Dreifach-Kolbenpumpe mit ProConnect™

Werfen Sie einen Blick ins Innenleben und entdecken Sie die Triax™ Revolution!

### Zuverlässige Inbetriebnahme NIE verklemmte Komponenten!

- Kein verklemmendes Einlassrückschlagventil
- Automatischer Ventilkugel-Öffner



## Spritzen in jede Richtung – selbst auf dem Kopf stehend!

FlexLiner™ Farbsack – entsorgen oder wiederverwenden? Entscheiden Sie selbst!

### Einfache Inbetriebnahme:



1. FlexLiner™ Sack mit Material befüllen



2. Verbleibende Luft herausdrücken



3. Spritzen!

### Einfache Reinigung:

1. FlexLiner™ Sack mit Reinigungsflüssigkeit befüllen
2. Spritzgerät schütteln
3. In einen Materialbehälter spritzen
4. Kein Ansaugrohr zum Reinigen

## Betrieb mit einem DeWALT® XR-Lithium-Ionen-System

Große Kapazitätsauswahl:

### Tipp!

Sie möchten ein vielseitigeres Spritzgerät?

- Warum kaufen Sie nicht eine 18-V-Batterie mit mehr Kapazität (Ah) für längere Laufzeiten? Bestimmt legen Sie sich bald den Becher und die Einlagen für 1,25 Liter zu!



2,0 Ah  
= 3 Liter Volumen

Erhältliche Versionen:

- 2,0 Ah\*
- 5,0 Ah\*
- 6,0 Ah\*
- 9,0 Ah\*



Batterieladegerät

\* Graco bietet nur 2 Ah an. Andere Größen sind bei DeWalt-Servicehändlern erhältlich

# ULTRA®

## AIRLESS HANDHELD

### RAC X™ FF LP SwitchTips™

#### Unübertroffene Leistung:

- Alle ULTRA- & ULTRAMAX-Spritzgeräte liefern TOP-Leistung mit RAC X FF LP-Umkehrdüsen

DRUCKBEREICH UND DÜSENGRÖSSEN		KONSTRUKTIONSMATERIALIEN	
GESAMTER DRUCKBEREICH	ALLE DÜSENGRÖSSEN	KOMPONENTEN	GEHÄUSE
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Hartmetall & Edelstahl	Hochfestes Polymer

#### Verfügt über die patentierte Graco RAC X™

Düse mit SmartTip™ Technologie und exklusiver interner Düsengeometrie für das branchenweit beste Finish und den geringsten Airless-Spritzgerät-Druck!



- Keine spezielle Düse nur für Handspritzgeräte mehr
- Das BESTE Finish verglichen mit allen anderen Düsen
- Alle Größen für den Einsatz bei allen Handspritzgerät-Anwendungen



**Dieselben Verlängerungen und Düsen für alle Airless-(Hand-) Spritzgeräte im Angebot**

### RAC X™

#### Größere Reichweite Ihres Handspritzgeräts

Verwenden Sie Ihre bevorzugten Verlängerungen oder Schläuche und erledigen Sie mehrere Aufträge auf einmal.

#### Wussten Sie schon, ...

- dass Sie jetzt dank des Düsenhalters im RAC X™ Design sämtliches RAC-X-kompatible Zubehör, wie Verlängerungen und Schläuche, an diese ULTRA-Airless-Handspritzgeräte anschließen können?  
*(gilt nur für ULTRA Airless-Handspritzgeräte)*



SPRITZBREITE	GRÖSSE DER DÜSENBOHRUNG – ZOLL					
	Zoll (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
	2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
	4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
	6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
	8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
	10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
	12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
	Durchflussmenge (l/Min.)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Wasser bei 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); Farben mit höherer Viskosität vermindern die Durchflussmenge.  
*Beispiel:* Bestellen Sie bei einer Düse mit einer Bohrungsgröße von 0,010 Zoll und einer gewünschten Spritzbreite von 8 Zoll (203 mm) eine FFLP410.  
 Handspritzgeräte unterstützen keine Düsen mit Bohrungsgrößen von 0,018 Zoll und grösser

### FlexLiner™ Sätze

#### Völlig komplett:

- Wasser- und lösungsmittelbasierte Versionen erhältlich
- Zusätzlicher FlexLiner perfekt für Reinigung und Farbschichten
- Für mehr Flexibilität beim Spritzen auch als 1,25-Liter-Version erhältlich



Bei Sätzen ist ein Lagerungsstopfen inbegriffen



### ! HINWEIS

**Vergrößern Sie Ihre Reichweite**  
 Verwenden Sie die Standardverlängerungen bei ULTRA-Modellen (nicht für ULTRAMAX-Handspritzgeräte geeignet)

Optimieren Sie Ihre Reichweite mit einer 25-cm-Verlängerung  
**287019**

# ULTRA®

## Modernste Airless-Hand-Farbspritzgeräte für Profis

### Technische Daten

Alle Geräte werden komplett und einsatzbereit ausgeliefert:



Modellbezeichnung:	ULTRA-AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT KABELGEBUNDEN	ULTRA-AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT KABELLOS	ULTRAMAX AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT KABELLOS
Artikelnummern: für EURO-Modell (230 V)	CEE-VDO-Kabel / <b>17M360</b>	CEE-VDO-Kabel / <b>17M366</b>	CEE-VDO-Kabel / <b>17P258</b>
für UK-Version	<b>25M616</b>	<b>25M615</b>	<b>25M614</b>
Lösungsmittelbeständig	Nein	Nein	Ja
ProControl™ II Druckfernsteuerung	Ja	Ja	Ja
Druckregelung	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Düsengröße - NUR RAC X™ FFLP SwitchTips™	0,008-0,016	0,008-0,016	0,008-0,016
Düse(n) im Lieferumfang enthalten	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514
1-Liter-FlexLiner™ Säcke (inbegriffen)	4	4	4
DeWALT® 18-V-XR-Lithium-Ionen-Batterie (2,0 Ah) / Ladegerät	- / -	2 / 1	2 / 1
Filter inbegriffen - 60 Mesh (schwarz) + 100 Mesh (blau)	Ja	Ja	Ja
Komplett reparierbar	Ja	Ja	Ja
ProConnect™	Ja	Ja	Ja
Aufbewahrungstasche	Ja	Ja	Ja
Triax™ Ersatzpumpe	17P185	17P186	17P187
Betriebsanleitung	3A4702	3A4749	3A4803

### Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihre Geräte noch effizienter nutzen:



#### FlexLiner™ Zubehör

- 17A226 1-Liter-FlexLiner-Farbsäcke (3er-Pack)
- 17P212 1-Liter-FlexLiner-Farbsäcke (25er-Pack)
- 17F005 1,25-Liter-FlexLiner-Farbsäcke (3er-Pack)
- 17P549 1,25-Liter-FlexLiner-Farbsäcke (25er-Pack)



#### Zusätzliche FlexLiner™ Becher

- 17P550 1-Liter-FlexLiner-System (wasserbasiert)
- 17P551 1-Liter-FlexLiner-System (lösungsmittelbeständig)
- 17P552 1,25-Liter-FlexLiner-System (wasserbasiert)
- 17P553 1,25-Liter-FlexLiner-System (lösungsmittelbeständig)



#### Bechers

- 17N392 Becher, 1 Liter
- 17D850 Becher, 1,25 Liter



#### CanConnect™

- 17M867 CanConnect



#### Filter

- 17P554 60 Mesh (3er-Pack)
- 17P555 100 Mesh (3er-Pack)



#### RAC X™ Düsenhalter und Verlängerungen

- 246215 RAC X™ Düsenhalter 7/8 Zoll (wasserbasiert)
- 17P573 RAC X™ Düsenhalter 1 Zoll (lösungsmittelbeständig)
- 287019 25-cm-Verlängerung mit Rac X™ Düsenhalter
- 287020 40-cm-Verlängerung mit Rac X™ Düsenhalter



#### Düsen und Sitze

- FFLPXXX RAC X™ FFLP SwitchTips™
- 17P501 Düsensitz/Düsendichtung (wasserbasiert), (5er-Pack)
- 17P502 Düsensitz/Düsendichtung (lösungsmittelbeständig), (5er-Pack)



#### Batterien

- 17P557 1 DeWALT® 18-V-XR-Lithium-Ionen-Batterie (2,0 Ah)
- 17P560 Ladegerät, 230 V



#### Flüssigkeiten

- 253574 Pump Armor™ - 1 Liter



#### Sonstiges

- 17M883 Aufbewahrungskoffer
- 17N515 Deckel (wasserbasiert)
- 17N517 Deckel (lösungsmittelbeständig)
- 17M879 Deckelstopfen
- 16H256 Erdungskabel
- 17P712 Vacuvalve-Deckel

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

**REITER otg GmbH Oberflächentechnik**  
IZ NÖ-Süd • Straße 2c/Objekt M67 • A-2355 Wiener Neudorf  
Tel.: +43 (0) 2236 / 63960 E-Mail: info@reiter-otg.at  
Fax: +43 (0) 2236 / 63960-50 Internet: www.reiter-otg.at



Im Kauf eines Graco-Produkts ist unser hervorragender Kundendienst inbegriffen.



©2017 Graco Distribution BVBA 344104DE (Ausgabe C) 05/18 Gedruckt in Europa.

Alle anderen Markennamen und Marken werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.